



### Stovas garso kolonėlei K&M

Metalinis korpusas, aukščio reguliavimas, apsaugos kištukas. Tinka 33/39 mm diametro kolonėlėms. Ma

**Nuomos kaina/vnt. 5 EUR**

---



### Stovas mikrofonui K&M, PROEL

Svoris: 2.65 kg; min. aukštis: 960 mm; maks. aukštis: 1500 mm; juodas arba chromo spalvos

**Nuomos kaina/vnt. 4 EUR**

---



### Krošoveris US BLASTER USB7702

2 stereo kanalai arba 3 mono kanalai; dažniai (stereo režimu): Low/Mid:50Hz-5KHz; Mid/High:750Hz-7.5

**Nuomos kaina/vnt. 5 EUR**

---



**Blumonic subwoofer OMNITRONIC** subwoofer išėjimu. Parametrai: maksimalus įėjimo lygis: +21 dBu; maksim

**Nuomos kaina/vnt. 5 EUR**

---



### **Grafinis ekvalaizeris OMNITRONIC PEQ-2150**

2 x 15 takelių stereo ekvalaizeris. 6 dB - 12 dB jungiklis; EQ-In/Out perjungėjas palyginimui sistemos da

**Nuomos kaina/vnt. 5 EUR**

---



### **Efektų procesorius LEXICON MPX200**

Stereo, dviejų kanalų profesionalus efektų procesorius. 24-bit procesorius, S/PDIF įėjimai/išėjimai. Skait

**Nuomos kaina/vnt. 12 EUR**

---



**Garso procesorius DBX DriveRack BX** ekvalaizeris / limiteris / kompresorius. Dvigubas 28-band grafinis

---



**Garso procesorius DBX DriveRack PA+**

Profesionalus garso procesorius / ekvalaizeris / limiteris / kompresorius. Nustatymų vedlys; automatinis

**Nuomos kaina/vnt. 20 EUR**

**Kainos nurodytos EUR, be PVM, parai laiko.**